

Groupe de travail Obligations Légales de Débroussaillage #2

Le 5 septembre 2025 – COFOR, Pavillon du Roi René, Gardanne

COMPTE-RENDU

LM-CA 23-09-2025

Participants

BARDI ASSANTE Elsa (Région SUD)
BERTRAND Isabelle (BGED/DGPE)
BRICAUD Olivier (Syndicat mixte forestier Vaucluse)
BUCHAUD Romain (CRIGE PACA)
CHANTEPY Christophe (ONF - Pole national DFCI)
CORNILLAC Gregory (Communes forestières PACA)
DALMASSO Sabine (REGION SUD)
DEMONCHY Arthur (MTDA)
DUMONT Marion (IGN)
GARINET Jean-Yves (Magellium)
GAUDIOT Lionel (IGN)
HAMZAOUI Michel (CA Arles)
IZARD Théo (Communes forestières PACA)
JEANNOT Patrick (Pyrovigil)
LACOTE Germain (CCAPV)
LAVIE Ruth (OPenIG)
LIMBARDET Coline (DRAAF PACA)
LONG Lionel (Département 13)
MABIRE Luc (CRIGE PACA)
MARTINAT Marie-Jeanne (DDT de la Drôme - Pôle Forêt)
MOUROT-LAGARDE Marie-Laure (DDTM13)
MUSCARNERA Laurent (IGN)
OBSCUR Stéphane (Ville de Marseille)
ROMAIGUERE Christian (Réserve Communale et Comité communal des feux de forêts de Cuers)
SARRET Frédéric (DDT de la Drôme - Pôle Forêt)
SCATTARELLI Lucas (COFOR ALEC 83)
SCHERRER Emilie (Région SUD)
SKOCZYLAS Alexandre (CC Drôme Sud Provence)
TRANCHANT SERRA Nicolas (CD 83)
URANI Armelle (CCAPV)
WIMMER Stéphanie (SDIS 13)

Rappel du contexte et des objectifs du GT

Le CRIGE et les COFOR ont lancé un GT sur les OLD en mars 2025. L'objectif principal du groupe est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes des OLD pour échanger sur la normalisation des données sources, les méthodes de traitement et les outils de cartographie des zonages.

La première réunion a validé deux axes de travail :

- La définition d'un socle commun de données et un MCD associé.
- Des échanges sur les chaînes de traitement des données pour harmoniser la lecture des résultats issus d'outils traitant des OLD.

Ordre du jour de la réunion

1. **Présentation des outils développés par les Communes forestières** et de la méthode d'arbitrage d'OLD situées sur une même parcelle et qui ne se chevauchent pas.
2. **Avancement du Modèle Conceptuel de Données (MCD)** proposé par le CRIGE PACA et évolutions depuis la réunion du 04/03/2025
3. **Retour d'expérience sur la solution développée par Magellium sur la Teste-de-Buch (33)**
4. **Solution OLD50m de la DDT 26**
5. **Point sur les projets portés par le Ministère de l'Agriculture**

Relevé de conclusions et perspectives

1. **Ouverture à la contribution du modèle de données OLD** et retour auprès du CRIGE ou des Communes forestières.
2. Action pour la mise en place d'un groupe de travail sur la **création d'un standard national des données OLD** au sein du CNIG en 2026
3. **Poursuite de l'expérimentation de l'outil OLD 50 m** (scripts ac et bc) en PACA en lien avec l'ONF sur les communes-test d'Esparron-sur-Verdon (04), Hyères (83) et Roure (06).
4. **Expérimentation de OLD 50 m et test du MCD** sur le territoire de la Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
5. **Mise en place à venir d'un centre de ressource OLD** hébergé par l'Observatoire de la Forêt Méditerranéenne.
6. **Prochaine réunion du GT en janvier** (sondage aux participants).

Présentations

OUTILS COFOR

Théo IZARD (Communes forestières PACA)

Objectifs de l'outil

1. Connaître l'étendue des surfaces à débroussailler.
2. Utiliser l'information géographique pour accompagner les élus dans la mise en place des OLD.
3. Communiquer sur les enjeux et les actions à réaliser auprès des administrés.

Ce que fait l'outil

- Identification des obligés en zone U en l'absence de superpositions.
- Identification des zones à débroussailler.
- Utilisation de la BDNB, du RNB et de BANPLUS (tables de liens bâti-adresses-parcelle) pour faire le lien entre les fichiers fonciers et les bâtiments de la BD TOPO. Il associe ainsi à chaque bâtiment un propriétaire, une parcelle et une adresse. Un résultat est retourné pour 80% de bâtiments dans les Alpes de Haute-Provence.

En cours de développement

- Arbitrage de plusieurs OLD sur une même parcelle sans superpositions (script SQL en cours d'écriture).
- Utilisation des différentes bases adresses disponibles pour la réalisation de publipostage.

Limites

- Non prise en compte des linéaires
- Non prise en compte du bâti indifférencié
- Non prise en compte des cas de superposition
- Non prise en compte des zones non cadastrées
- Qualité des résultats qui dépend de la fréquence et du niveau de mise à jour des données sources (fichiers fonciers, bâtiments, adresses...) et donc de la zone traitée.

Lien vers l'outil (dossier « outils ») :

https://github.com/CRIGE-PACA-lab/OLD_PACA_CRIGE_CommunesForestieres

AVANCEES MCD

Luc Mabire (CRIGE PACA)

Suppressions

- Table cadastre : champs *code_insee*, *geo_section*, *num_parcelle*, *code_parcelle* concaténés dans le champ *geo_parcel*
- Tables *pylônes* et *routes_gl* non nécessaires au vu de la réglementation
- Tables *obligations_gl* et *obligations_routes* : suppression des champs *obl_comptcom*, *obl_nom*, *obl_adresse*, *obl_statut* (champs relatifs aux informations de l'obligé) car le gestionnaire chargé de la réalisation des obligations peut être identifié par l'identifiant de tronçon générant les OLD.

Ajouts

- Table contrôle à destination des agents chargés du contrôles de la bonne réalisation des OLD adaptable aux arrêtés départementaux.
- Table ajout bâti pour la remontée de constructions non référencées dans la BD topo.
- Lien cadastre-gestionnaire pour faciliter la remontée de gestionnaires particuliers de voiries.
- Table « point de repère » sur demande des gestionnaires routiers (Départements).

Autres remarques

- Les abords lignes électriques ne doivent être débroussaillés que lorsqu'elles traversent un massif forestier.
- Les abords des voies ferrée doivent être débroussaillés lorsqu'elles traversent un massif forestier ou une bande de 5 m au-delà de ces massifs (sauf particularités de l'arrêté préfectoral).
- Gouvernance de l'outil : il sera maintenu et mis à jour par le CRIGE temps que le besoin des adhérents sera exprimé.

Le MCD est ouvert aux expérimentations.

Lien vers le MCD (dossier « MCD ») :

https://github.com/CRIGE-PACA-lab/OLD_PACA_CRIGE_CommunesForestieres

PROTOTYPE DE PLATEFORME COLLABORATIVE OLD

Jean-Yves GARINET (Magellium)

Historique du projet

Décembre 2021 – Emission d'un Appel d'Offre par l'ONF Aquitaine « Plateforme web – OLD pilote » - Application citoyenne pour la déclaration des OLD.

Mars 2022 – Démarrage du projet de réalisation de l'application par Magellium

Juin 2022 – La commune de la Teste de Buch devient le territoire pilote de l'expérimentation

Décembre 2022 – Livraison du logiciel à l'ONF

Printemps 2023 – Discussion avec la commune de la Teste pour déployer l'application pour la saison 2023-2024.

Juin 2023 – Arrêt de la démarche de déploiement par décision de la Commune de la Teste. L'outil n'est pas déployé.

Fonctionnement

Le portail cartographique permet une visualisation partagée des OLD entre les administrés, les propriétaires forestiers, gestionnaires de réseaux, collectivités, Etat... en fonction des priorités et besoins de chacun.

Couche « centrale » de l'outil produite par l'ONF. Sa logique : Un « envoyeur » (générant le risque et responsable de l'exécution de l'OLD) doit débroussailler chez un « receveur » de l'OLD.

Retour d'expérience

- Le référentiel OLD liées aux bâtiments est possible à 90%. Les 10% restants sont incomplets à cause des spécificités locales.

- Faible précision du référentiel des OLD liées aux voiries à cause du manque d'informations sur la largeur des voies. L'IGN toutefois travail à l'amélioration de ce référentiel.
- La gouvernance et l'entretien de ce référentiel OLD doit être au bon niveau entre le communal et le régional.
- Besoin d'un appareil d'animation et de sensibilisation.
- Difficultés liées au portail cartographique citoyen. Il n'existe pas aujourd'hui de portail cartographique citoyen à l'exception de l'outil de déclaration des parcelles pour les agriculteurs. Les logiques d'émetteur/receveur et d'intersection sont complexes pour un usager lambda.
- Question de la subjectivité des déclarations. La réponse binaire oui/non à la question « avez-vous réalisé » votre débroussaillage est trop limitantes. Pour la même catégorie « oui » on peut trouver des coupes rases comme des terrains trop peu ou mal débroussaillés.
- Les portés à connaissance par cartographies individuelles « à la parcelle » est peut-être plus adaptée ?

L'outil est aujourd'hui propriété de l'ONF. Tout le monde peut s'en saisir (ex : département du Var).

OUTIL OLD50M

Frédéric SARRET (DDT 26)

Marie-Jeanne MARTINAT (DDT 26)

Alexandre SKOCZYLAS (CCDSP)

Outil inspiré de la délimitation des Zones Economiques Exclusives en mer.

Cet outil génère les OLD par :

- Zone tampon autour des bâtiments
- Conversion des polygones (buffer) en ligne
- Extraction des points sur les lignes
- Polygones de voronoï
- Intersection et agrégation avec le cadastre
- Corrections géométriques (portant sur les arrêtes isolées, trous, îlots...)

Il arbitre les cas de superpositions d'OLD par sélection, en amont, des unités foncières bâties dont les OLD provoquées par les bâtiments font l'objet d'un arbitrage.

Il recalc aussi les zones U par rapport au cadastre afin de limiter les erreurs géométriques.

L'outil est disponible sous forme de script SQL ici :

<https://gitlab-forge.din.developpement-durable.gouv.fr/pub/dd/ddt-26-public/old50m> .

La contribution est libre.

Il peut être mobilisé sur plusieurs communes simplement en changeant 3 paramètres avec ctrl+f :

- Remplacer "260xx" avec le code INSEE de la commune
- Remplacer "26xxx" par le code INSEE de la commune
- Remplacer "xxx" par les 3 derniers chiffres de ce code INSEE

Limites

- Ne prend pas en compte les PPRIF → variation de la réglementation des OLD à l'intérieur d'une même commune.

- Traitements à l'échelle de la commune : ne gère pas les superpositions d'OLD d'obligés habitant deux communes différentes (développement en cours à la DDT 33).
- Particularités locales non traités
- Comme les autres outils : inexactitudes locales liées à la qualité des données en entrée (BD TOPO, cadastre...). Ces inexactitudes peuvent être sur les informations de l'obligé mais aussi dans les géométries résultantes (« cornes », etc...)
- Ne gère pas les OLD liées aux linéaires, installations SEVESO, postes électriques et ne prend pas en compte les pentes.
- Compétences géomatiques indispensables

Retours d'expérience

- Réalisation de plans communaux de débroussaillage (non contractuels) avec les Communes forestières pour l'accompagnement des élus.
- Outil d'aide aux campagnes de contrôle. Il est flexible et certaines retouches sont localement réalisées en concertation avec les élus.
- Il est possible d'alléger le code localement
- Dans la plupart des cas, les OLD sont réalisées « à l'amiable » et en bon entendeur entre propriétaires. Cet outil est utile pour arbitrer les conflits.
- OLD 50 m va être adapté et déployé en Occitanie (OpenIG).

Perspectives

- Ouverture prochaine d'un portail départemental de consultation (Rshiny)
- Promouvoir et diffuser l'outil OLD_50m et faciliter son utilisation
- Intégration des Plans (Inter) Communaux de Débroussaillage (ex PIDAF)
- Faciliter la consultation dans des cartographies interactives (outil CartOLD)
- Maintenir le code SQL sur GitLab
- Permettre des développements en interne ou par des tiers

PROJETS PORTES AU NIVEAU MINISTERIEL

Isabelle Bertrand (BGED/DGPE)

L'Etat a la volonté de créer un outil de visualisation national des OLD. Le souci est surtout d'atteindre un degré de précision relativement important dans la mesure où ce qui est publié par l'Etat revêt d'une certaine dimension légale.

En amont, il est exprimé le besoin de clairement identifier les limites des outils disponibles afin d'en faire la meilleure synthèse possible dans un outil national.

Le choix tend aujourd'hui vers une généralisation de l'outil développé dans la Drôme.

La préfiguration technique est confiée à l'IGN.